

Família	Nome Comercial	Descrição	Aplicação	Função
AGRI TRANS PLUS	Agri TransPlus	AGRI TRANS PLUS 10W30 1X20LT	Transmissão	Lubrificante para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, sistema de freio úmido, engrenagens e conversor de torque de diversos equipamentos agrícolas.
AIRCOL PD	Aircol PD 100	AIRCOL PD 100 1X20LT	Compressores à ar	Lubrificantes de base mineral para uso em compressores de ar alternativos e rotativos.
AIRCOL PD	Aircol PD 100	AIRCOL PD 100- 1X208LT	Compressores à ar	
AIRCOL PD	Aircol PD 150	AIRCOL PD 150 1X20LT	Compressores à ar	
AIRCOL SN	Aircol SN 68	AIRCOL SN 68 1X20LT	Compressores à ar	Lubrificantes sintéticos para uso em compressores de ar alternativos e rotativos.
AIRCOL SN	Aircol SN 100	AIRCOL SN 100- 1X20LT	Compressores à ar	
AIRCOL SR	Aircol SR 32	AIRCOL SR 32 1X20LT	Compressores à ar	
AIRCOL SR	Aircol SR 46	AIRCOL SR 46 - 1X20LT	Compressores à ar	Lubrificantes sintéticos para ser aplicada em compressores rotativos de parafuso.
AIRCOL SR	Aircol SR 68	AIRCOL SR 68 - 1X20LT	Compressores à ar	
AIRCOL SW	Aircol SW 100	AIRCOL SW 100- 4X5LT	Compressores à ar	
AIRCOL SW	Aircol SW 170	AIRCOL SW 170- 4X5LT	Compressores (Refrigeração)	Lubrificantes sintéticos para uso em sistemas de refrigeração que utilizam refrigerantes HFC ecologicamente corretos.
AIRCOL SW	Aircol SW 220	AIRCOL SW 220- 4X5LT	Compressores (Refrigeração)	
AIRCOL SW	Aircol SW 32	AIRCOL SW 32 - 4X5LT	Compressores (Refrigeração)	
AIRCOL SW	Aircol SW 68	AIRCOL SW 68 - 4X5LT	Compressores (Refrigeração)	
ALPHA SP	ALPHA SP 100	ALPHA SP 100 1X200 LT	Engrenagens	Lubrificantes com aditivos EP para engrenagens. Particularmente recomendado para a lubrificação de engrenagens fechadas, por circulação ou chapinhagem.
ALPHA SP	ALPHA SP 100	ALPHA SP 100 MTQ - 1K	Engrenagens	
ALPHA SP	ALPHA SP 100	ALPHA SP 100 1X20LT	Engrenagens	
ALPHA SP	ALPHA SP 320	ALPHA SP 320 - 1X200LT	Engrenagens	
ALPHA SP	ALPHA SP 320	ALPHA SP 320 - 1X208LT	Engrenagens	
ALPHA SP	ALPHA SP 320	ALPHA SP 320 MTQ - 1K	Engrenagens	
ALPHA SP	ALPHA SP 320	ALPHA SP 320 1X20LT	Engrenagens	
ALPHA SP	ALPHA SP 68	ALPHA SP 68 1X200LT	Engrenagens	
ALPHA SP	ALPHA SP 68	ALPHA SP 68 1X20LT	Engrenagens	
ALPHASYN EP	ALPHASYN EP 150	ALPHASYN EP 150 1X20LT	Engrenagens	Lubrificantes sintéticos para uso em todo o tipo de engrenagens, submetidas a cargas elevadas, e em chumaceiras onde é necessário propriedades de extrema-pressão.
ALPHASYN EP	ALPHASYN EP 220	ALPHASYN EP 220 1X208LT	Engrenagens	
ALPHASYN EP	ALPHASYN EP 220	ALPHASYN EP 220 1X20LT	Engrenagens	
ALPHASYN EP	ALPHASYN EP 320	ALPHASYN EP 320 1X208LT	Engrenagens	
ALPHASYN EP	ALPHASYN EP 320	ALPHASYN EP 320 1X20LT	Engrenagens	
ALPHASYN EP	ALPHASYN EP 460	ALPHASYN EP 460 -1X208	Engrenagens	
ALPHASYN PG	ALPHASYN PG 150	ALPHASYN PG 150 - 1X20LT	Engrenagens	Lubrificantes sintéticos baseados em fluidos PAG incrementados com antioxidantes, inibidores de ferrugem e aditivos para extrema pressão (EP) com alta estabilidade térmica para uso em engrenagens.
ALPHASYN PG	ALPHASYN PG 220	ALPHASYN PG 220 1X20LT	Engrenagens	
ALPHASYN PG	ALPHASYN PG 320	ALPHASYN PG 320 1X20LT	Engrenagens	
ALPHASYN PG	ALPHASYN PG 460	ALPHASYN PG 460 1X20LT	Engrenagens	
ALPHASYN T	ALPHASYN T 150	ALPHASYN T 150 - 1X208LT	Engrenagens	

ALPHASYN T	ALPHASYN T 150	ALPHASYN T 150 - 1X20LT	Engrenagens	Lubrificantes sintéticos baseados em fluidos (PAO) e tecnologia de aditivo de enxofre e fósforo contra desgaste para engrenagens.
ALPHASYN T	ALPHASYN T 220	ALPHASYN T 220 - 1X208LT	Engrenagens	
ALPHASYN T	ALPHASYN T 220	ALPHASYN T 220 - 1X20LT	Engrenagens	
ALPHASYN T	ALPHASYN T 460	ALPHASYN T 460 - 1X20LT	Engrenagens	
ALPHASYN T	ALPHASYN T 68	ALPHASYN T 68 - 1X20LT	Engrenagens	
ALPHASYN T	ALPHASYN T 46	ALPHASYN T 46 1X20LT	Engrenagens	
ANTIFREEZE	ANTIFREEZE SF	ANTIFREEZE SF-0 1X56KG	Motores	Fluido antiebuliente, anticongelante e anticorrosivo de ação prolongada à base de monoetilenoglicol, para utilização em sistemas de arrefecimento de veículos leves e pesados.
ANVOL	Anvol PE 46 XC	ANVOL PE 46 XC 1X205LT	Sistema Hidráulicos	Óleos hidráulicos resistentes ao fogo para o uso em sistemas hidráulicos onde em caso de vazamento ou rompimento de tubulação exista o risco de incêndio.
ANVOL	ANVOL SWX 46	ANVOL SWX 46 1X208LT	Sistema Hidráulicos	
BIOBAR	BIOBAR 100	BIOBAR 100 - 1X208LT	Sistemas Hidráulicos (Ambiental)	Óleos hidráulicos ambientalmente responsáveis, que podem substituir os óleos minerais convencionais em equipamentos hidráulicos onde a sua fuga ou derramamento pode resultar em escape para o ambiente marinho.
BIOBAR	BIOBAR 22	BIOBAR 22 - 1X208LT	Sistemas Hidráulicos (Ambiental)	
BIOBAR	BIOBAR 32	BIOBAR 32 - 1X208LT	Sistemas Hidráulicos (Ambiental)	
BIOBAR	BIOBAR 46	BIOBAR 46 - 1K	Sistemas Hidráulicos (Ambiental)	
BIOBAR	BIOBAR 46	BIOBAR 46 MTQ - 5K	Sistemas Hidráulicos (Ambiental)	
BIOBAR	BIOBAR 46	BIOBAR 46 - 1X208LT	Sistemas Hidráulicos (Ambiental)	
BIOBAR	BIOBAR 68	BIOBAR 68 - 1X208LT	Sistemas Hidráulicos (Ambiental)	
BIOSTAT	BIOSTAT 150	BIOSTAT 150 - 1X208LT	Propulsores (Ambiental)	Lubrificantes ambientalmente responsáveis para uso em propulsores e em tubos de popa.
BIOSTAT	BIOSTAT 220	BIOSTAT 220 - 1X208LT	Propulsores (Ambiental)	
Turbo Oil 2197	ETO2197	BP TURBO OIL 2197 - 1X208LT	Turbinas	Óleo lubrificante sintético para turbina de avião.
BRAYCO MICRONIC	BRAYCO MICRONIC SBF	BRAYCO MICRONIC SBF 1X208L	Subsea	Fluidos sintéticos de controle de produção submarina.
BRAYCO MICRONIC	BRAYCO MICRONIC SV/3	BRAYCO MICRONIC SV/3 1X208L	Subsea	
FLUIDO CALIB	Calibration Oil 4113	Calibration Oil 4113 1X20LT	Calibração	Fluido de teste, composto por óleo de base mineral de baixa viscosidade.
DURATEC	DURATEC L	DURATEC L MTQ-1K	Motores	Lubrificantes para motores a gás, SAE 40, de base mineral com baixo teor de cinzas indicado para motores a gás que possuem sistema de ignição.
DURATEC	DURATEC L	DURATEC L 1X208LT	Motores	
DYNADRIVE HD	Dynadrive 80W-90	DYNADRIVE HD 80W/90 1X200LT	Transmissão	Lubrificantes de tecnologia sintética multiviscosidade para transmissões.

DYNADRIVE HD	Dynadrive 80W-91	DYNADRIVE HD 80W90 - 1X20LT	Transmissão	Lubrificantes de tecnologia sintética multi-viscoso para transmissões.
GH TEMPERATURE GREASE	HIGH TEMPERATURE GREASE	HIGH TEMPERATURE GREASE 12X400	Graxa	Graxa composto por óleo de base mineral de aplicação geral para altas temperaturas.
GH TEMPERATURE GREASE	HIGH TEMPERATURE GREASE	HIGH TEMPERATURE GREASE 1X18KG	Graxa	
HYSOL	HYSOL 6552	HYSOL 6552 1X200LT	Usinagem	Fluido de usinagem semi-sintético, isento de cloro.
HYSOL	HYSOL 6552	HYSOL 6552 1X20LT	Usinagem	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 100 1X200LT	Sistemas Hidráulicos	Óleos hidráulicos de base mineral.de elevados índices de viscosidade
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 150 1X200LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 15 1X208LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 15 1X20LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 32 1X208LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 32 1X20LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 32 MTQ -1K	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 46 1X20LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 46 1X200LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 46 MTQ-1K	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 46 MTQ - 5K	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 68 1X200LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 68 1X20LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M	HYSPIN AWH-M 68 MTQ-1K	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 10	HYSPIN AWS 10 1x200	Sistemas Hidráulicos	Óleos hidráulicos de base mineral.de elevados índices de viscosidade
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 10	HYSPIN AWS 10 1x20	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 100	HYSPIN AWS 100 1X200LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 100	HYSPIN AWS 100 1X20LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 150	HYSPIN AWS 150 1X200LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 150	HYSPIN AWS 150 1X20LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 22	HYSPIN AWS 22 1X200LT	Sistemas Hidráulicos	

HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 22	HYSPIN AWS 22- 1X20LT	Sistemas Hidráulicos	Fluidos hidráulicos de base mineral com elevadas propriedades antidesgaste.
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 32	HYSPIN AWS 32 1X200LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 32	HYSPIN AWS 32 1X20LT	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 46	HYSPIN AWS 46 1x200	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 46	HYSPIN AWS 46 1x20	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 68	HYSPIN AWS 68 MTQ - 1K	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 69	HYSPIN AWS 68 1x200	Sistemas Hidráulicos	
HYSPIN AWS	HYSPIN AWS 70	HYSPIN AWS 68 1x20	Sistemas Hidráulicos	
LONGTIME	LONGTIME PD 1	LONGTIME PD 1 1X18	Graxa	Graxas para uso geral sob altas cargas, livres de sólidos, para lubrificação de longa duração.
LONGTIME	LONGTIME PD 2	Longtime PD 2 1x18	Graxa	
LONGTIME	LONGTIME PD O	LONGTIME PD O 1X18	Graxa	Graxas semi-fluidas para uso geral sob altas cargas, livres de sólidos, para lubrificação de longa duração.
MOLUB-ALLOY	MOLUB-ALLOY 6040	M. ALLOY 6040/460 - 1½ 1X20KG	Graxa	Graxas para trabalho pesado a base de sulfonato de cálcio para aplicações industriais em siderurgia.
MOLUB-ALLOY	MOLUB-ALLOY 860 ES	M. ALLOY 860/220-2 ES 1X17KG	Graxa	Graxa de alta performance usada na lubrificação de rolamentos e mancais.
MOLUB-ALLOY	MOLUB-ALLOY 860 ES	M. ALLOY 860/460-2 ES 1X17KG	Graxa	
MOLUB-ALLOY	MOLUB-ALLOY 936 SF	M. ALLOY 936 SF HEAVY 1X18KG	Graxa - Operação Severa	Lubrificantes para engrenagens abertas, desenvolvidos especialmente para uso em equipamentos que operam sob condições severas em mineração e serviços industriais.
MOLUB-ALLOY	MOLUB-ALLOY 936 SF	M. ALLOY 936 SF HEAVY SPRAY 12X400G	Graxa - Operação Severa	
MAGNA CL	MAGNA CL RANGE	MAGNA CL 460	Compressores à gás	Lubrificante para compressores a gás.
MAGNA	MAGNA SW 68	MAGNA SW 68 1X200LT	Barramentos	Óleos para guias e barramentos a base mineral altamente refinadas com aditivação de extrema pressão.
MAGNA	MAGNA SW 68	MAGNA SW 68 1X20LT	Barramentos	
MHP	MHP 153	MHP 153 1X200LT	Motores	Lubrificante, óleo de motor.
MHP	MHP 153	MHP 153 MTQ-1K	Motores	
MHP	MHP 154	MHP 154 1X200LT	Motores	
MHP	MHP 154	MHP 154 MTQ-5K	Motores	
MULTIVEHICLE ATF	MULTIVEHICLE ATF	MULTIVEHICLE ATF 24X1LT - PBA	Transmissão	Fluido de transmissão.
OPTIGEAR	OPTGEAR BM 320	OPTGEAR BM 320 1X200	Engrenagens	Lubrificantes para caixa de engrenagens.
OPTIGEAR	OPTGEAR BM 460	OPTGEAR BM 460 1X200	Engrenagens	
OPTIGEAR	OPTGEAR BM 68	OPTGEAR BM 68 1X20	Engrenagens	
OPTIGEAR	OPTGEAR BM 100	OPTGEAR BM 100 1X20LT	Engrenagens	
OPTIGEAR	OPTGEAR BM 100	OPTGEAR BM 100 1X200LT	Engrenagens	
OPTIGEAR	OPTGEAR BM 150	OPTGEAR BM 150 1X20LT	Engrenagens	
OPTIGEAR	OPTGEAR BM 150	OPTGEAR BM 150 1X200LT	Engrenagens	
OPTIGEAR	OPTGEAR BM 220	OPTGEAR BM 220 1X200LT	Engrenagens	
OPTIGEAR	OPTGEAR BM 220	OPTGEAR BM 220 1X20LT	Engrenagens	
OPTIGEAR	OPTGEAR BM 220	OPTGEAR BM 220 1X200	Engrenagens	

OPTIGEAR	OPTIGEAR BM 320	OPTIGEAR BM 320 1X20LT	Engrenagens	
OPTIGEAR	OPTIGEAR BM 460	OPTIGEAR BM 460 1X20LT	Engrenagens	
PERFECTO	PERFECTO HT-5	PERFECTO HT-5 1X208LT	Turbinas	Óleo de transferência de calor.
PERFECTO	PERFECTO T-100	PERFECTO T-100 1X20LT	Turbinas	
PERFECTO	PERFECTO T-100	PERFECTO T-100 1X208LT	Turbinas	
PERFECTO	PERFECTO T-46	PERFECTO T-46 1X20LT	Turbinas	
PERFECTO	PERFECTO T-46	PERFECTO T-46 1X208LT	Turbinas	
PERFECTO	PERFECTO T-32	PERFECTO T-32 1X20LT	Turbinas	Lubrificante para turbinas a vapor, hidrálicas, a gás e de recuperação de gases de combustão.
PERFECTO	PERFECTO T-32	PERFECTO T-32 1X208LT	Turbinas	
PERFECTO	PERFECTO T-68	PERFECTO T-68 1X208LT	Turbinas	
PERFECTO	PERFECTO T-68	PERFECTO T-68 1X20LT	Turbinas	
PERFECTO	PERFECTO XEP 32	PERFECTO XEP 32 1X208LT	Turbinas	
PERFECTO	PYROPLEX PROTECTION ES	PYROPLEX PROTECTION ES 1X15,2kg	Graxa	Graxa lubrificante sintética para equipamentos de mineração em geral, frotas de ônibus e caminhões.
RLX SUPER 40	RLX SUPER 40	RLX SUPER 40 - 1X200	Motores	
RLX SUPER 40	RLX SUPER 40	RLX SUPER 40 MTQ-5K	Motores	Lubrificantes para motores a diesel.
RUSTILO	RUSTILO DW 1062	RUSTILO DW 1062 1X200LT	Proteção	Dispersante de água à base de solvente.
RUSTILO	RUSTILO DWX 22	RUSTILO DWX 22 1x20L	Proteção	
RUSTILO	RUSTILO DWX 22	RUSTILO DWX 22 1x200L	Proteção	Fluidos para proteção temporária tipo desaguante de peças metálicas.
RUSTILO	RUSTILO DWX 30	RUSTILO DWX 30 1x200LT	Proteção	
RUSTILO	RUSTILO DWX 30	RUSTILO DWX 30 1x20LT	Proteção	Fluidos protetivos de base solvente com excelentes propriedades desaguantes.
SPHEEROL	SPHEEROL AP 2	SPHEEROL AP 2 1X18KG	Graxa	
SPHEEROL	SPHEEROL AP 3	SPHEEROL AP 3 1X18KG	Graxa	Graxa de base de lítio para rolamentos de esferas e roletes.
SPHEEROL	SPHEEROL EPL 0	SPHEEROL EPL 0 1X12,5KG	Graxa	
SPHEEROL	SPHEEROL EPL 1	SPHEEROL EPL 1 1X18KG	Graxa	Graxa de base de litio com extrema-pressão.
SPHEEROL	SPHEEROL EPL 2	SPHEEROL EPL 2 1X20KG	Graxa	
SPHEEROL	SPHEEROL SX 2	SPHEEROL SX 2 12x400 GR	Graxa	
SPHEEROL	SPHEEROL SX 2	SPHEEROL SX 2 1X18KG	Graxa	Graxa de base de complexo de cálcio para rolamentos.
SYNTILO	SYNTILO 75 EF	SYNTILO 75 EF	Usinagem	Fluido de corte sintético de elevado desempenho, solúvel em água para retificação e usinagem.
SYNTRAX	SYNTRAX LONG LIFE 75W-90	SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 1X20L	Motores	Lubrificante sintético para uso em conjuntos diferenciais convecionais de veículos.
TECHNICLEAN	TECHNICLEAN AS 58	TECHNICLEAN AS 58	Proteção	Desengordurante à base de solvente para peças.
TECTON GLOBAL	TECTON GLOBAL 15W40	TECTON GLOBAL 15W/40 1X200LT	Motores a diesel	
TECTON GLOBAL	TECTON GLOBAL 15W41	TECTON GLOBAL 15W/40 20LT BB	Motores a diesel	Lubrificante, óleo de motor
TRANSAQUA	Transqua DW	TRANSAQUA DW 1X200LT	Subsea	
TRANSAQUA	Transqua HT	TRANSAQUA HT 1X200LT	Subsea	Fluído de controle hidráulico submarino.